

Biuro Państwowego Inspektora Sanitarnego
we Wrocławiu
50-227 Wrocław, ul. Kleczkowska 20
tel. 71/329 58 43 fax. 71/329 18 51

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 1913/HK/22

Wrocław 16 listopada 2022 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez *(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)* - Oddział Higieny Komunalnej, Upoważnienia Nr
Pracownika ~~(ów)~~ upoważnionego ~~(ych)~~ przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195 z późn. zm.) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany: Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, tel. 71 777-77-77, faks: 71/777 86 55, e-mail: kum@um.wroc.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu: Narodowe Forum Muzyki, pl. Wolności 10, 50-071 Wrocław, tel. 71/715-98-00, fax: 71/330-52-12, e-mail: biuro@nfm.wroclaw.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań: *jak w pkt I.1.*

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników (telefon/faks/poczta elektroniczna)

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio: 897-179-86-77 / REGON 022414470 / PKD 90.01.Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym: Andrzej Kosendiak – Dyrektor Narodowego Forum Muzyki

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu* Pani
Zastępca Kierownika Działu Zarządzania Obiektem. Upoważnienie z 15.11.2022 r.

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę* Par Koordynator Serwisu
Sprzątającego

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 16 listopada 2022 r. godz. 11:00

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* 13 października 2022

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy

4. Data i godzina zakończenia kontroli 16 listopada 2022 r. godz. 14:00

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* 11:00 – 14:00

6. Zakres przedmiotowy kontroli: jak w zawiadomieniu o zamiarze kontroli z 10 października 2022 r.

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* nie dotyczy

(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów* nie dotyczy

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* nie dotyczy

10. Korzystano/nie korzystano* z wyników badań i pomiarów

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli* nie dotyczy

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli - brak

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr* nie dotyczy

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli: zarządca obiektu wyraził zgodę na przeprowadzenie kontroli poza terminem wskazanym w ustawie z 06 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.).

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego:

2.1. Narodowe Forum Muzyki powstało w 2014 roku z połączenia Międzynarodowego Festiwalu Wroclavia Cantans i Filharmonii Wrocławskiej. W roku 2015 w gmachu NFM odbył się pierwszy koncert.

2.2. W budynku NFM znajdują się cztery sale koncertowe: Sala Główna przeznaczona dla 1800 osób i trzy sale kameralne, restauracja, pomieszczenia konferencyjno-biurowe i przestrzeń wystawiennicza.

2.3. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych. Informacje o obowiązującym zakazie umieszczone zostały w miejscach widocznych dla pracowników i odwiedzających. W obiekcie brak wydzielonej palarni papierosów.

Zarządzający obiektem nie wyznaczył palarni w obiekcie (wyodrębnione konstrukcyjnie od innych pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych pomieszczenie, odpowiednio oznaczone, służące wyłącznie do palenia wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych lub papierosów elektronicznych, zaopatrzone w wywiewną wentylację mechaniczną lub system filtracyjny w taki sposób, aby dym tytoniowy, para z papierosów elektronicznych lub substancje uwalniane za pomocą nowatorskiego wyrobu tytoniowego nie przenikały do innych pomieszczeń).

2.10. Odbiór odpadów komunalnych powstałych w wyniku działalności obiektu odbywa się zgodnie z deklaracją złożoną w Ekosystem Sp. z o. o., ul. K. Michalczyka 13 we Wrocławiu.

2.11. Zarządca obiektu zawarł umowę Nr NFM 0535/595/2021 z podmiotem „Automatyka Szymon Witkowski”, ul. L. Kubali 16/4 we Wrocławiu na przegląd urządzeń i instalacji systemów oraz wykonywanie czynności serwisowych i konserwacyjnych w budynku NFM. Umowa zawarta na okres 12.02.2021 r. – 31.12.2022 r.

W pracach serwisowych zastosowano preparat HVAC Internal Bioclean (produkt biobójczy) posiadający pozwolenie na obrót nr 7142/17 wydane 26.09.2017 r. przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

2.12. W podajnikach rozmieszczonych na terenie obiektu znajduje się „Alko Żel Plus”, preparat do dezynfekcji rąk, producent PPHU Barlon, Bartłomiej, Piotr Osińscy s.c., Nowe Miasto Folwark 53, 09-120 Nowe Miasto. Data produkcji preparatu 25.11.2020 r., data przydatności do użycia 2 lata od daty produkcji. Produkt posiada pozwolenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych nr 2365/PP/2020

Poinformowano zarządcę obiektu, że wszystkie preparaty używane i stosowane w obiekcie jako środki do dezynfekcji (produkty o działaniu biobójczym) muszą spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 09 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz.U. z 2021 r poz. 24).

Zgodnie z art. 5. w/w ustawy „Udostępniane na rynku i stosowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są produkty biobójcze, na które zostało wydane pozwolenie albo zezwolenie na handel równoległy albo pozwolenie na obrót”.

W myśl art. 7. pkt.1. „Produkty biobójcze udostępniane na rynku i stosowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegają wpisowi do Wykazu Produktów Biobójczych”.

Wydawaniem pozwoleń, wpisem i aktualizacją preparatów w Wykazie Produktów Biobójczych zajmuje się Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

2.13. Dla pracowników NFM wydzielono pomieszczenia socjalno-szatniowe.

Na tzw. „części biurowej budynku” (poziom +3, +4) wydzielono 2 pomieszczenia wyposażone w zlew 1-komorowy, stół, krzesła, kuchenkę mikrofalową, lodówkę.

2.14. Także na poziomie +4 budynku zorganizowano pomieszczenie socjalne dla personelu sprząającego wyposażone w szafki na odzież.

W pomieszczeniu tym ustawiono czajnik elektryczny, przetrzymuje się w nim także talerze, szklanki, kubki.

2.14.1. Pomieszczenie to nie posiada umywalki do rąk i zlewozmywaka do mycia naczyń stołowych. Talerze myte przez pracowników w pobliskiej toalecie.

2.15.1. Na poziomie -1 znajduje się duże pomieszczenie socjalne (dla personelu sprząającego) wyposażone w szafki odzieżowe, szafki na naczynia kuchenne, stół, krzesła, lodówkę, czajnik.

Łączy się ono z pomieszczeniem natrysków (2 kabiny) oraz z pomieszczeniem sanitarnym (WC z przedsionkiem).

2.15.2. W pomieszczeniu natrysków odłączono grzejnik c.o. wstawiając obok kabin natryskowych przenośny grzejnik elektryczny.

2.15.3. W pomieszczeniu natrysków przetrzymuje się wiele rzeczy zbędnych, ustawione są także szafki odzieżowe.

Pomieszczenie brudno utrzymane, fugi pomiędzy kafłami, uszczelnienia silikonem w kabinach natryskowych pokryte czarnym nalotem prawdopodobnie pleśnią.

2.15.4. W pomieszczeniu sanitarnym brudno, umywalka do rąk bardzo brudna.

2.15.5. Lodówka w pomieszczeniu socjalnym bardzo brudna, uszczelki w lodówce pokryte czarnym nalotem pleśni.

2.15.6. W pomieszczeniu socjalnym brak umywalki do rąk, zlewozmywaka do mycia naczyń.

2.16. Magazyn środków czystości i sprzętu (Nr 1.22B) Ustawiono tu 2 pralki służące do prania mopów, regały ze środkami używanymi do prac porządkowych, papierem toaletowym, sprzętem do prac porządkowych.

2.16.1. Zlew porządkowy w tym pomieszczeniu nieużywany od bardzo dawna, z zaschniętym piaskiem, brudny.

2.17. Pomieszczenie gospodarcze przy toalecie damskiej (poziom 1) – pozostawiony w nim bardzo brudny sprzęt porządkowy, zlew porządkowy nieużywany od dawna, bardzo brudny.

2.18. W gablocie wystawienniczej na nagrody zlokalizowanej w części dostępnej dla widzów półki pokryte warstwą kurzu, na półkach bardzo dużo padłych komarów.

2.19. W obiekcie brak jakiegokolwiek środka do dezynfekcji powierzchni (poręcze, klamki, pochwyty, deski sedesowe, itp.)

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

A. – art. 207 § 2 Ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz.1510 z późn. zm.) – dot. pkt 2.15.2., 2.15.3., 2.15.4., 2.15.5., 2.16.1., 2.17.,

B. - § 14 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. poz. 1650 z późn. zm.) – dot. pkt 2.15.3., 2.15.4., 2.15.5., 2.16.1., 2.17., 2.18.,

C.- § 34 ust. 2, 3 załącznika do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. poz. 1650 z późn. zm.) – dot. pkt 2.14.1., 2.15.6.,

D. – art. 22. ust.1 ustawy z 05.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1657) - dot. 2.15.3., 2.15.4., 2.15.5., 2.16.1., 2.17., 2.18. 2.19.

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**
2. Wniesiono/ ~~nie wniesiono~~** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu: ~~naniesiono~~/nie naniesiono.....
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III.3.A, B, C, D - nie nałożono/~~nałożono~~**
grzywnę w drodze mandatu karnego*
.....
(imię i nazwisko/stanowisko
w wysokości ----- słownie ----- (nr mandatu karnego) ----- (podstawa prawna) -----)
5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
nr.....dnia.....wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego we Wrocławiu.
6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała** *nie dotyczy*
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu
.....
.....
(imię i nazwisko/adres)
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~**
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania
protokołu.....

.....
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

brak pieczętki

STALIZY INSTRUKTOR HIGIENY

.....
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 29.11.2022

NARODOWE FORUM MUZYKI
Im. Witolda Lutosławskiego
50-071 Wrocław, pl. Wolności 1
tel. 71 342 20 01, fax 71 330 52 12 (czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)
REGON: 022414470, NIP: 897 179 86 77

brak pieczętki

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli**

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.
Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.
Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić